

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnacorners-Outside

COINS PRÉFABRIQUÉS POUR COSTIÈRES ET RELEVÉS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Sarnacorners-Outside sont des éléments de coins extérieurs préfabriqués de 1,5 mm (60 mil) d'épaisseur utilisés pour l'exécution des finitions/détails des costières et des relevés.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le traitement rapide et efficace de coins extérieurs au niveau des costières et des relevés

Domaines d'application

- Nouvelles toitures
- Recouvrement de toiture
- Détail de coin extérieur

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Économies de main d'œuvre pour l'installation
- Réduction des risques de fuite

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication	Les Sarnacorners-Outside sont moulés par injection avec la même formulation éprouvée utilisée dans nos membranes Sarnafil®.
Conditionnement	20 pièces par boîte, 13,6 kg (30 lb) par boîte
Durée de conservation	Non applicable
Conditions d'entreposage	Non applicable
Aspect / Couleur	Blanc, Havane ou Gris réfléchissant
Épaisseur	1,5 mm (60 mil)

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système	Une fois les solins installés sur les relevés ou les costières, les coins
	Sarnacorners-Outside sont appliqués sur les coins extérieurs et soudés en
	place à l'aide d'une soudeuse manuelle à air chaud et d'un rouleau. Aucun
	produit de calfeutrage ou d'étanchéité n'est nécessaire.

Fiche technique du produit Sarnacorners-Outside Juin 2022, Édition 02.01 020945012100000012

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Disponibilité

Le Sarnacorners-Outside est disponible pour des applicateurs autorisés par Sika Canada pour une utilisation avec les toitures Sika® Sarnafil ou les systèmes d'étanchéité Sikaplan®. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec Sika Canada ou à visiter notre site web au www.sika.ca.

Garantie

Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie peut être fournie au propriétaire par l'intermédiaire de l'applicateur autorisé de Sika Canada.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contient pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

ENTRETIEN

À titre de mesure préventive, Sika Canada recommande au propriétaire ou à son représentant d'inspecter la couverture deux (2) fois par an et après chaque orage pour détecter toute trace de dommage, des drains bouchés, des scellants endommagés par les intempéries, etc.

Autres sites:

Boisbriand (Québec) Brantford; Cambridge Sudbury; Toronto (Ontario) Edmonton (Alberta) Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social 601, avenue Delmar Pointe-Claire, Québec H9R 4A9 1-800-933-SIKA www.sika.ca

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sarnacorners-Outside-fr-CA-(06-2022)-2-1.pdf

