



PRODUIT: RECONSTEC MF			
SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION			
Inflammabilité:	Non	Classe d'inflammabilité TMD:	Non réglementé e
Si oui, dans quelles conditions:		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non établi
		Seuil minima(d'inflammabilité (% vol):	Non établi
		Point d'éclair (méthode utilisé e):	Non établi
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO ₂ , eau pour feu plus important.	Température d'auto-ignition:	Non établi
		Produits de combustion dangereux:	Oxydes de carbone, oxyde d'azote,
		Protéger des chocs:	Non
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet et un système de respiration autonome et doivent protéger toute partie de peau exposée.	Protéger des décharges électrostatiques:	Non
SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ			
Stabilité chimique:	Oui	Produits de décomposition dangereux :	Oxydes de carbone, oxyde d'azote
Si non, dans quelles conditions:			
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Non
Si oui, lesquelles:	Acides, oxydant fort, aminés.		



PRODUIT: RECONSTEC MF	
SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES	
<p>VOTE UENTRÉE / CONTACT</p> <p>Oeil: Irritant</p> <p>Peau: Irritant. Contact peut causer dermatite, réactions allergiques, sensibilisation.</p> <p>Inhalation: Vapeur ou bruite de ce produit peut causer de (irritation.</p> <p>Ingestion: Peut causer des nausées, vomissements, diarrhée, désordre du système G.I., constipation.</p> <p>Une surexposition peut causer de la difficulté à respirer, maux de tête, nausées, vomissements, sensibilisation. Peut aggraver les problèmes respiratoires, de peau, des yeux, des poumons, allergies.</p> <p>Mais si le produit est appliqué selon les recommandations du manufacturier, aucun de ces symptômes ne devrait être rencontré.</p> <p>Le xylène est un déprimeur du système nerveux central et en de rares cas, il peut causer une sensibilisation du coeur, causant de l'arythmie.</p>	<p>Cancérogénicité: Non</p> <p>Effets toxiques sur la reproduction: Non</p> <p>Téragénicité: Le xylène est classé comme une substance toxique de développement (toxine d'embryon)</p> <p>Mutagénicité: Non</p> <p>Produit ayant un effet synergique: Non établi</p>
<p>Une exposition aigue ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.</p>	

**Produit :** RECONSTEC MF**SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION**

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants: Utiliser des gants résistant aux produits chimiques.

Appareil respiratoire: Non nécessaire en utilisation normale.

Appareil oculaire: Masque facial ou lunettes de sécurité.

Chaussures: Cuir

Vêtements: Tablier de caoutchouc

Autres: Douches et bain pour les yeux

AUTRES

Ventilation: Assurer une bonne ventilation.

Méthode relative aux déversements et aux fuites: Absorber avec du sable ou tout autre matériel absorbant.

Méthode et équipement de manutention: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Exigences en matière d'entreposage: Garder tous les contenants fermes, dans un endroit frais, sec et bien aéré.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Voir Classe TMD

Élimination des résidus: Disposer du sable et des eaux de rinçage selon les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les déchets chimiques.

**Produit :** RECONSTEC MF**SECTION VIII: PREMIERS SOINS**

Peau	Enlever les vêtements et chaussures souillés. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements avant de les reporter. Consulter un médecin au besoin.
Yeux	Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet. Consulter un médecin immédiatement.
Inhalation	Si surexposé, évacuer à l'air frais. Consulter un médecin au besoin.
Ingestion	Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Voir un médecin immédiatement.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par :	Produits Constec Inc.
No. telephone	(450) 967-0792
No. telecopieur	(450) 967-0564

Les renseignements contenus dans le présent document sont basés sur les informations disponibles publiquement et sont considérés vrais et précis. Produits Constec Inc. ne garantit nullement l'exactitude ou la justesse de ceux-ci. Ces renseignements sont offerts seulement pour la considération, l'investigation et vérification par l'utilisateur. Il est la responsabilité de l'utilisateur de juger si l'application de ces renseignements et ces données sont conformes aux lois et règlements fédéraux, provinciaux, d'état ou locaux.