



PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE A

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité:	Non	Classe d'inflammabilité TMD:	Non réglementée
Si oui, dans quelles conditions:		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO ₂ , jet d'eau.	Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter leur équipement de protection habituel et un appareil respiratoire autonome. Un jet d'eau peut être utilisé pour refroidir les contenants et pour dissiper les vapeurs au-dessus d'un écoulement.	Point d'éclair (méthode utilisée):	> 99°C
		Température d'auto-ignition:	Non établie
		Produits de combustion dangereux:	Oxydes de carbone, oxydes d'azote.
		Protéger des chocs:	Non
		Protéger des décharges électrostatiques:	Non

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique:	Non	Produits de décomposition dangereux:	Oxydes de carbone et d'azote.
Si non, dans quelles conditions:	Une chaleur excessive ou le contact avec un produit incompatible peut provoquer une réaction exothermique violente.		
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Oui
Si oui, lesquelles:	Base, oxydants, lumière, initiateur de polymérisation tel que peroxyde, cuivre, fer, rouille, acier.		



PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE A

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

Oeil:	Peut causer une irritation de l'oeil.	Cancérogénicité:	Non établie
Peau:	Peut être un irritant pour la peau, peut causer une sensibilisation. Peut être absorbé par la peau.	Effets toxiques sur la reproduction:	Non établis
Inhalation:	Peut irriter les poumons, peut causer une réaction allergique. Peut causer des maux de tête, nausées et étourdissements.	Tératogénicité:	Non établie
Ingestion:	Peut causer une irritation du système gastro-intestinal	Mutagénicité:	Non établie
		Produit ayant un effet synergique:	Non établi

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.

PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE A**SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION**

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants: Utiliser des gants résistants aux produits chimiques.

Appareil respiratoire: Non nécessaire

Appareil oculaire: Lunettes de sécurité

Chaussures: Ordinaires

Vêtements: Tablier de caoutchouc

Autres: Non

AUTRES

Ventilation: Bonne ventilation mécanique.

Méthode relative aux déversements et aux fuites: Absorber avec du sable ou un autre matériel absorbant.

Méthode et équipement de manutention: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Exigences en matière d'entreposage: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'abri des sources de chaleur, des étincelles et des flammes directes. Garder les contenants fermés.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Voir Classe TMD

Élimination des résidus: Disposer du sable et des eaux de rinçage selon les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les déchets chimiques.



PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE A

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

- Peau : Enlever et nettoyer les vêtements contaminés.
Nettoyer avec beaucoup d'eau savonneuse.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Yeux : Nettoyer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation : En cas de surexposition, amener la personne à l'air frais.
Consulter un médecin au besoin.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau.
Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Voir un médecin immédiatement.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.
No. téléphone : (514) 697-2610
No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.



PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE B

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité:	Les produits de décomposition sont inflammables.	Classe d'inflammabilité TMD:	Non réglementée
		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non disponible
		Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	Non disponible
Si oui, dans quelles conditions:		Point d'éclair (méthode utilisée):	Non disponible
		Température d'auto-ignition:	> 93.3°C
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO ₂ , jet d'eau.	Produit de combustion dangereux:	Oxydes de carbone, phénol.
		Protéger des chocs:	Non
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter leur équipement de protection habituel et un appareil respiratoire autonome. Un jet d'eau peut être utilisé pour refroidir les contenants et dissiper les vapeurs au-dessus d'un écoulement. Une chaleur excessive peut faire exploser les contenants.	Protéger des décharges électrostatiques:	Non

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique:	Non	Produits de décomposition dangereux:	Oxydes de carbone, phénol.
Si non, dans quelles conditions:	Une chaleur excessive ou le contact avec un produit incompatible peut provoquer une réaction exothermique violente.		
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Oui
Si oui, lesquelles:	Base, oxydants, réducteurs, acides, aminés, chaleur.		



PRODUIT: SikaFast®-5211 PARTIE B

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

Oeil:	Peut causer une irritation sévère de l'oeil.	Cancérogénicité:	Non établie
Peau:	Peut irriter la peau.	Effets toxiques sur la reproduction:	Non établis
Inhalation:	Peut irriter les poumons. Peut causer des maux de tête, nausées et étourdissements.	Tératogénicité:	Non établie
Ingestion:	Peut causer une irritation du système gastro-intestinal	Mutagénicité:	Non établie
		Produit ayant un effet synergique:	Non établi

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.



PRODUIT: SikaFast®-5211 PARTIE B

SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants: Utiliser des gants résistants aux produits chimiques.

Appareil respiratoire: Non nécessaire

Appareil oculaire: Lunettes de sécurité

Chaussures: Ordinaires

Vêtements: Tablier de caoutchouc

Autres: Non

AUTRES

Ventilation: Bonne ventilation mécanique.

Méthode relative aux déversements et aux fuites: Absorber avec du sable ou un autre matériel absorbant.

Méthode et équipement de manutention: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Exigences en matière d'entreposage: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'abri des sources de chaleur, des étincelles et des flammes directes. Garder les contenants fermés.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Voir Classe TMD

Élimination des résidus: Disposer du sable et des eaux de rinçage selon les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les déchets chimiques.



PRODUIT: **SikaFast®-5211** PARTIE B

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

- Peau : Enlever les vêtements contaminés.
Nettoyer avec beaucoup d'eau savonneuse.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Yeux : Nettoyer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation : En cas de surexposition, amener la personne à l'air frais.
Consulter un médecin.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau
Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Voir un médecin immédiatement.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.
No. téléphone : (514) 697-2610
No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLÉ UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.