



## SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

PRODUIT: Sika® Level Screed<sup>CA</sup>

DATE DE RÉVISION: 15 janvier 2015

UTILISATION: MORTIER DE RAPIÉÇAGE ET CHAPE À BASE DE CIMENT

FABRICANT/FOURNISSEUR: SIKI CANADA INC.  
601, avenue Delmar  
Pointe Claire, QC  
H9R 4A9

No. de téléphone d'urgence: CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666

Classification du TMD: Non réglementée

Classification SIMDUT: D2A, E

Numéro de l'ONU: Non établi

Classe: Non applicable

Groupe d'emballage: Non applicable

## SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

Ingrédients Dangereux	%	V.E.M.P.	# CAS	DL <sub>50</sub> (mg/kg) (voie, espèce)	LC <sub>50</sub> (voie, espèce)
CIMENT PORTLAND	30-60	ACGIH *0.025 mg/m <sup>3</sup>	65997-15-1	N.D.	N.D.
SABLE DE SILICE	40-70	** 0.1 mg/m <sup>3</sup>	14808-60-7	N.D.	N.D.
* Poussières	totales				
** Poussières	respirables				

## SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Poudre  
Apparence et odeur: Poudre grisâtre, sans odeur  
Seuil de l'odeur: Non applicable  
Taux d'évaporation: Non applicable  
Densité de la vapeur: Non applicable  
Tension de vapeur: Non applicable

Point d'ébullition: Non applicable  
Point de congélation: Non applicable  
Densité: 2,8 g/ml  
Solubilité dans l'eau: <1%  
pH: Non établi  
% volatile par volume: 0  
Coefficient eau/huile: Non établi

PRODUIT: **Sika® Level Screed<sup>CA</sup>****SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION**

Inflammabilité:	Non	Classe d'inflammabilité TMD:	Non applicable
Si oui, dans quelles conditions:		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
		Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
		Point d'éclair (méthode utilisée):	Non applicable
Moyens d'extinction:	Non applicable	Température d'auto-ignition:	Non applicable
		Produit de combustion dangereux:	Non applicable
Méthodes spéciales:	Aucune	Protéger des chocs:	Non
		Protéger des décharges électrostatiques:	Non

**SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ**

Stabilité chimique:	Oui	Produits de décomposition dangereux:	Hydroxide de calcium au contact de l'eau.
Si non, dans quelles conditions:			
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Non
Si oui, lesquelles:	Eau		



PRODUIT: **Sika® Level Screed<sup>CA</sup>**

**SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

**VOIE D'ENTRÉE / CONTACT**

**Yeux:** Peut causer de l'irritation, des brûlures et des dommages aux yeux, peut causer de l'inflammation à la cornée.

**Peau:** Peut causer de l'irritation, des brûlures et des réactions allergiques. Le ciment peut brûler la peau sans une grande sensation de chaleur.

**Inhalation:** Peut causer l'irritation du système respiratoire, l'inflammation des tissus dans le nez. Une exposition régulière à la silice cristalline peut causer des changements aux éléments fibreux des poumons et de la silicose.

**Ingestion:** Peut causer l'irritation de la gorge.

**Cancérogénicité:** NTP: non, OSHA: non, IARC: oui. Selon l' IARC la silice cristalline est une cause probable de cancer.

**Effets toxiques sur la reproduction:** Non établis

**Tératogénicité:** Non établie

**Mutagénicité:** Non établie

**Produit ayant un effet synergique:** Inconnu

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.

PRODUIT: **Sika® Level Screed<sup>CA</sup>****SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION****ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

Gants: Ordinaires; éviter contact direct du ciment avec la peau.

Appareil respiratoire: Masque approuvé par NIOSH pour la poussière.

Appareil oculaire: Lunettes de sécurité

Chaussures: Ordinaires

Vêtements: Ordinaires

Autres: Non

**AUTRES**

Ventilation: Bonne ventilation nécessaire pour contrôler la quantité de poussière.

Méthode relative aux déversements et aux fuites: Essayer de recycler si le produit n'est pas contaminé. Se protéger des poussières. Ramasser les déversements par aspiration afin de réduire toute dispersion de la poussière.

Méthode et équipement de manutention: Éviter de s'exposer à la poussière.

Exigences en matière d'entreposage: Entreposer dans un endroit frais et sec.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Protéger de l'humidité.

Élimination des résidus: Faire durcir avec de l'eau et s'en débarrasser comme une ordure domestique.

PRODUIT: Sika® Level Screed<sup>CA</sup>

## SECTION VIII: PREMIERS SOINS

- Peau : Nettoyer avec de l'eau savonneuse.  
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Yeux : Nettoyer avec de l'eau pour au moins 15 minutes,  
Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation : En cas de surexposition, amener la personne à l'air frais.  
Consulter un médecin immédiatement.
- Ingestion : Ne pas faire vomir, faire boire beaucoup d'eau.  
Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.  
Consulter un médecin.

## SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

- Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.  
No. téléphone : (514) 697-2610  
No. télécopieur : (514) 694-2792

**Avis au lecteur**

*Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.*

**SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLÉ UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.**

*Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet [www.sika.ca](http://www.sika.ca) ou en téléphonant au 514-697-2610.*