

**Produits Constec Inc.**  
**914 Berlier**  
**Laval, Québec H7L 4K5 CANADA**  
**Tél.: (450) 967- 0792 Fax : (450) 967- 0564**

## FICHE SIGNALÉTIQUE

# RECONSTEC 100

### SECTION 1: INFORMATION DU FABRICANT

FAMILLE CHIMIQUE.....MELANGE ( Silicates ,Carbonates. OXYDES DE FER)

UTILISATION DU PRODUIT ..... MORTIER DE RESTAURATION DU GRANITE

#### INDICE DE RISQUE

SANTÉ	1
FEU	0
RÉACTIVITÉ	0

### SECTION 2: INGREDIENTS DANGEREUX

Nome de l'ingrédient	Concentration %	T.L.V.	C.A.S	LD / 50	LC / 50
Aucun ingrédient dangereux connu			Not applicable		

### SECTION 3 : DONNÉES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE .....SOLIDE  
APPARANCE ET ODEUR.....SANS ODEUR, POUDRE BLANCHE  
pH (TEL QUEL) .....SANS OBJET  
DENSITÉ SPÉCIFIQUE (EAU =1) .....2,8 g / ml  
POINT D'ÉBULLITION 0°C.....SANS OBJET  
TENSION DE LA VAPEUR (mm Hg) ..... SANS OBJET  
DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR=1) ..... SANS OBJET  
POINT DE CONGÉLATION (EAU = 0°C)..... SANS OBJET  
TAUX D'ÉVAPORATION .....SANS OBJET  
VOLATILITÉ (%) ..... SANS OBJET  
SOLUBILITÉ DANS L'EAU .....8,1g/100g @ 18°C  
COÉFFICIENT DE PARTAGE EAU/HUILE.....SANS OBJET

### SECTION 4: RISQUES D'INCENDIE ET D' EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ.....ININFLAMMABLE  
CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ..... SANS OBJET  
MOYENS D'EXTINCTION..... SANS OBJET  
POINT D'ECLAIR (°C) ..... SANS OBJET

**Produits Constec Inc.**  
**914 Berlier**  
**Laval, Québec H7L 4K5 CANADA**  
**Tél.: (450) 967- 0792 Fax : (450) 967- 0564**

TEMPERATURE D'AUTO IGNITION.....SANS OBJET

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (%vol)..... SANS OBJET  
LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (%vol)..... SANS OBJET  
SENSIBILITÉ AUX DESCHARGES STATIQUES..... SANS OBJET  
SENSIBILITÉ AUX CHOCS..... SANS OBJET  
VITESSE DE COMBUSTION.....SANS OBJET  
POUVOIR EXPLOSIF..... SANS OBJET  
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX..... SANS OBJET  
CLASSE D'INFLAMMABILITÉ..... SANS OBJET

## SECTION 5:CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE

STABILITÉ CHIMIQUE.....LE PRODUIT EST STABLE SOUS DES CONDITIONS NORMALES  
RISQUE DE POLYMERISATION DANGEREUSE.....NE SE PRODUIRA PAS  
COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES SUBSTANCES ..... AUCUN CONNU  
PRODUITS DANGEREUX DE  
DÉCOMPOSITION.....AUCUN CONNU

## SECTION 6: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES DE PENETRATION / CONTACT

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE

CONTACT AVEC LES YEUX .....PEUT CAUSER DE L'IRRITATION, PEUT CAUSER DE L'INFLAMMATION À LA CORNÉE  
CONTACT AVEC LA PEAU.....PEUT CAUSER DE L'IRRITATION  
ABSORPTION PAR LA PEAU .....AUCUN DANGER CONNU  
INHALATION.....PEUT CAUSER DE L'IRRITATION DU SYSTEME RESPIRATOIRE  
INGESTION.....PEUT CAUSER L'IRRITATION DE LA GORGE

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE

DL 50 DU PRODUIT, ESPECE ET VOIE  
D'ADMINISTRATION .....NON DISPONIBLE  
CL 50 DU PRODUIT, ESPECE ET VOIE  
D'ADMINISTRATION ..... NON DISPONIBLE

LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT :.....10 mg / m<sup>3</sup> (INHALABLE), 3 mg / m<sup>3</sup> (RESPIRABLE)

IRRITATION DU PRODUIT .....VOIR LES EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE

CAPACITÉ DE SENSIBILISATION DU PRODUIT .....NON DISPONIBLE

EFFETS CANCEROGENES.....AUCUN CONNU

EFFETS SUR LA REPRODUCTION .....NON DISPONIBLE

TERATOGENICITÉ ..... NON DISPONIBLE

MUTAGÉNICITÉ ..... NON DISPONIBLE

PRODUITS SYNERGIQUES ..... NON DISPONIBLE

## SECTION 7: MESURES DE PRÉVENTION

PROTECTION PERSONNELLE

GANTS / TYPE .....ORDINAIRES  
RESPIRATOIRE / TYPE..... MASQUE APPROUVÉ PAR NIOSH POUR LA POUSSIÈRE  
YEUX / TYPE.....LUNETTES DE SÉCURITÉ  
CHAUSSURES / TYPE..... BOTTES DE SÉCURITÉ SELON LES REGLEMENTS LOCAUX  
VETEMENTS / TYPE.....AUCUN N'EST REQUIS  
AUTRES / TYPE..... LE LIEU POUR LAVER LES YEUX DEVRAIT ETRE À PROXIMITÉ

VENTILATION .....BONNE VENTILATION NÉCESSAIRE

FUITE / DEVERSEMENT..... PREVENIR L'ÉCOULEMENT DANS LES TUYAUX, LES EGOUTS ET TOUT AUTRE  
VOIE D'EAU

**Produits Constec Inc.**  
**914 Berlier**  
**Laval, Québec H7L 4K5 CANADA**  
**Tél.: (450) 967- 0792 Fax : (450) 967- 0564**

ÉVACUATION DES DECHETS ..... SELON LES REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX, SUIVRE  
LES POLITIQUE ET PROCEDURE DE LA COMPAGNIEI

PROCÉDURES ET ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION ..... ÉVITER DE S'EXPOSER À LA POUSSIÈRE

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE .....ENTREPOSER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ FRAIS ET SEC

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR  
L'EXPÉDITION ..... PROTÉGER DE L'HUMIDITÉ

## SECTION 8: PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU.....NETTOYER AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE. CONSULTER UN MÉDECIN SI  
L'IRRITATION PERSISTE.

CONTACT AVEC LES YEUX .....RINCEZ ABONDAMENT, MAINTENIR LA PAUPIÈRE OUVERTE. CONSULTER UN  
MÉDECIN IMMÉDIATEMENT SI IL Y A UNE IRRITATION

INHALATION ..... AMENER LA PERSONNE À L'AIR FRAIS. EN CAS DE SUREXPOSITION  
CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT

INGESTION ..... NE PAS FAIRE VOMIR, FAIRE BOIRE BEAUCOUP D'EAU. NE RIEN DONNER PAR  
LA BOUCHE À UNE PERSONNE INCONSCIENTE. CONSULTER UN MÉDECIN.

## SECTION 9: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

PRÉPARÉ PAR :  
PRODUITS CONSTEC INC.  
914 BERLIER  
LAVAL QC H7L 4K5 CANADA  
TEL.:(450) 967-0792  
FAX :(450) 967-0564  
Date: 2001/09/ 23

RÉVISION

DATE:2013 /01/24

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT DOCUMENT SONT BASÉS SUR LES INFORMATIONS  
DISPONIBLES PUBLIQUEMENT ET SONT CONSIDÉRÉS VRAIS ET PRÉCIS. CETTE ENTREPRISE NE GARANTI  
NULLEMENT L'EXACTITUDE OU LA JUSTESSE DE CEUX-CI. CES RENSEIGNEMENTS SONT OFFERTS SEULEMENT  
POUR LA CONSIDÉRATION, L'INVESTIGATION ET VÉRIFICATION PAR L'UTILISATEUR. IL EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L'UTILISATEUR DE JUGER SI L'APPLICATION DE CES RENSEIGNEMENTS ET DE CES DONNÉES SONT CONFORMES  
AUX LOIS ET REGLEMENTS FÉDÉRAUX. PROVINCIAUX OU LOCAUX.