Sika Canada Inc.

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

PRODUIT: **Sika® SIGUNIT® 49^{CA}** DATE DE RÉVISION: 15 janvier 2015

UTILISATION: Adjuvant accélérateur de prise pour béton projeté

FABRICANT/FOURNISSEUR: SIKA CANADA INC.
601, avenue Delmar
Pointe Claire, QC
H9R 4A9

No. de téléphone d'urgence: CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666

Classification du TMD: Non réglementée
Numéro de l'ONU: Non établi
Groupe d'emballage: Non applicable

Classification SIMDUT: D2A, D2B, E
Classe: Non applicable

SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX

Ingrédients Dangereux	%	V.E.M.P.	# CAS	DL_{50} (mg/kg) (espèce, voie)	LC_{50} (voie, espèce)
MÉLANGE DES CARBONATES	60-100	Non disponible	Mélange	Non disponible	Non disponible
SABLE DE SILICE	10-30	ACGIH *0.025 mg/m^3	14808-60-7	Non disponible	Non disponible
* Poussières	Totales				

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Poudre
Apparence et odeur: Poudre blanchâtre, sans odeur

Seuil de l'odeur: Non applicable
Taux d'évaporation: Non applicable
Densité de la vapeur: Non applicable
Tension de vapeur: Non applicable

Point d'ébullition: Non applicable
Point de congélation: Non applicable
Densité: Non disponible
Solubilité dans l'eau: Oui
pH: 11.6
% volatile par volume: 0
Répartition eau/huile: Non établie

PRODUIT: **Sika® SIGUNIT® 49CA**

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité:	Non	Classe d'inflammabilité TMD:	Non applicable
Si oui, dans quelles conditions:		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
		Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	Non applicable
		Point éclair (setaflash closed cup):	Non applicable
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO_2, jet d'eau.	Température d'auto-ignition:	Non applicable
		Produit de combustion dangereux:	Oxydes de carbone.
		Protéger des chocs:	Non
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter leur équipement de protection habituel et un appareil respiratoire autonome.	Protéger des décharges électrostatiques:	Non

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique:	Oui	Produits de décomposition dangereux:	Non
Si non, dans quelles conditions:			
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Non
Si oui, lesquelles:	Acides.		

PRODUIT: **Sika® SIGUNIT® 49CA**

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

Oeil:	Peut causer une irritation et des brûlures aux yeux. Des sévères brûlures de la cornée peuvent se produire.
Peau:	Peut causer une irritation et des brûlures à la peau. Des brûlures sévères peuvent se produire.
Inhalation:	Peut causer une irritation du système respiratoire. Une fréquente exposition à la silice cristalline (quartz), peut entraîner de changements au niveau du tissu pulmonaire et provoquer une silicose.
Ingestion:	Peut causer une irritation gastro-intestinale, la nausée, des vomissements et la diarrhée. Des brûlures suite à la corrosivité peuvent se produire.

Cancérogénicité:	NTP : non; OSHA : non; CIRC : oui. Selon le CIRC, la silice cristalline (quartz) serait probablement cancérigène.
Effets toxiques sur la reproduction:	Non établis
Tératogénicité:	Non établie
Mutagénicité:	Non établie
Produit ayant un effet synergique:	Inconnu

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.

PRODUIT: **Sika® SIGUNIT® 49CA**

SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants:	Gants de caoutchouc ou résistants aux produits chimiques.
Appareil respiratoire:	Lorsque la limite d'exposition permise est dépassée, utiliser un masque antipoussière approuvé par NIOSH.
Appareil oculaire:	Lunettes de sécurité.
Chaussures:	Souliers de sécurité
Vêtements:	Vêtement à manches longues.
Autres:	Fontaine d'eau pour les yeux et douche d'urgence.

AUTRES

Ventilation:	Assurer une bonne ventilation afin de limiter la quantité de poussière dans l'air.
Méthode relative aux déversements et aux fuites:	Essayer de recycler si le produit n'est pas contaminé. Se protéger des poussières. Ramasser les déversements par aspiration afin de réduire toute dispersion de la poussière.
Méthode et équipement de manutention:	Éviter tout contact avec la poussière.
Exigences en matière d'entreposage:	Garder tous les contenants fermés, dans un endroit frais, sec.
Renseignements spéciaux en matière d'expédition:	Protéger de l'humidité.
Élimination des résidus:	Disposer des résidus selon la Loi sur les déchets chimiques en suivant les législations municipales, provinciales et fédérales.

Sika Canada Inc. **FICHE SIGNALÉTIQUE**

PRODUIT: **Sika® SIGUNIT® 49^{CA}**

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

Peau:	Laver à fond au savon et à l'eau. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Yeux:	Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en tenant les paupières, afin d'obtenir un nettoyage complet. Consulter un médecin immédiatement.
Inhalation:	En cas de surexposition, amener la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile administrer de l'oxygène. Consulter un médecin au besoin.
Ingestion:	Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Transporter immédiatement dans un établissement médical.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.
No. téléphone : (514) 697-2610
No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.